

Zakład: Podkowski Dariusz wariant alternatywny

Zestawienie maksymalnej emisji godzinowej w poszczególnych okresach

Symbol	Nazwa emitora	Substancja	Emisja maks. godz. kg/h								Emisja roczna Mg
			1 okres 3210 h	2 okres 906 h	3 okres 1766 h	4 okres 498 h	5 okres 39 h	6 okres 11 h	7 okres 39 h	8 okres 11 h	
E-1	Budynek B1	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-2	Budynek B1	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-3	Budynek B1	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-4	Budynek B1	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-5	Budynek B1	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-6	Budynek B1	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395

		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-7	Budynek B1	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-8	Budynek B1	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-9	Budynek B1	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-10	Budynek B1	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-11	Budynek B1	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-12	Budynek B1	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395

E-40	Budynek B2	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-41	Budynek B2	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-42	Budynek B2	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-43	Budynek B2	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-44	Budynek B2	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-45	Budynek B2	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-46	Budynek B2	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-47	Budynek B2	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032

		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-48	Budynek B2	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-49	Budynek B2	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-50	Budynek B2	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-51	Budynek B2	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-52	Budynek B2	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-53	Budynek B2	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,000303

[illegible]

		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-81	Budynek B3	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-82	Budynek B3	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-83	Budynek B3	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-84	Budynek B3	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-85	Budynek B3	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-86	Budynek B3	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395

		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-122	Budynek B4	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-123	Budynek B4	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-124	Budynek B4	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-125	Budynek B4	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-126	Budynek B4	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-145	Budynek B5	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,

		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-148	Budynek B5	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-149	Budynek B5	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-150	Budynek B5	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-151	Budynek B5	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-152	Budynek B5	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-153	Budynek B5	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-154	Budynek B5	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032

		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-155	Budynek B5	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-156	Budynek B5	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-157	Budynek B5	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-158	Budynek B5	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-159	Budynek B5	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-160	Budynek B5	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01

[illegible]

E-188	Budynek B6	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-189	Budynek B6	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-190	Budynek B6	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-191	Budynek B6	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-192	Budynek B6	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-193	Budynek B6	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-194	Budynek B6	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-195	Budynek B6	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032

		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-196	Budynek B6	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-197	Budynek B6	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-198	Budynek B6	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
N-1	nagrzewnica B1	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-2	nagrzewnica B1	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-3	nagrzewnica B1	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-4	nagrzewnica B1	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756

		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-5	nagrzewnica B1	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-6	nagrzewnica B1	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-7	nagrzewnica B2	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-8	nagrzewnica B2	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-9	nagrzewnica B2	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-10	nagrzewnica B2	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365

		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-11	nagrzewnica B2	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-12	nagrzewnica B2	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-13	nagrzewnica B3	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-14	nagrzewnica B3	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-15	nagrzewnica B3	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-16	nagrzewnica B3	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-17	nagrzewnica B3	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901

		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-18	nagrzewnica B3	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-19	nagrzewnica B4	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-20	nagrzewnica B4	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-21	nagrzewnica B4	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-22	nagrzewnica B4	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-23	nagrzewnica B4	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756

		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-24	nagrzewnica B4	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-25	nagrzewnica B5	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-26	nagrzewnica B5	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-27	nagrzewnica B5	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-28	nagrzewnica B5	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-29	nagrzewnica B5	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365

		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-30	nagrzewnica B5	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-31	nagrzewnica B6	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-32	nagrzewnica B6	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-33	nagrzewnica B6	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-34	nagrzewnica B6	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-35	nagrzewnica B6	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-36	nagrzewnica B6	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901

		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
E-217	Budynek B7	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-218	Budynek B7	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-219	Budynek B7	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-220	Budynek B7	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-221	Budynek B7	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-222	Budynek B7	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-223	Budynek B7	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032

		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-224	Budynek B7	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-225	Budynek B7	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-226	Budynek B7	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-227	Budynek B7	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-228	Budynek B7	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-229	Budynek B7	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,

		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-232	Budynek B7	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-233	Budynek B7	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-234	Budynek B7	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,001285
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
E-19	Szczyt K1	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-20	Szczyt K1	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-21	Szczyt K1	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-22	Szczyt K1	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶

		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-23	Szczyt K1	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-24	Szczyt K1	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-25	Szczyt K1	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-26	Szczyt K1	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-27	Szczyt K1	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-28	Szczyt K1	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-29	Szczyt K1	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-30	Szczyt K1	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459

		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-31	Szczyt K1	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-32	Szczyt K1	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-33	Szczyt K1	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-34	Szczyt K1	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-35	Szczyt K1	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-36	Szczyt K1	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-55	Szczyt K2	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416

E-56	Szczyt K2	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-57	Szczyt K2	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-58	Szczyt K2	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-59	Szczyt K2	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-60	Szczyt K2	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-61	Szczyt K2	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-62	Szczyt K2	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-63	Szczyt K2	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079

		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-64	Szczyt K2	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-65	Szczyt K2	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-66	Szczyt K2	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-67	Szczyt K2	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-68	Szczyt K2	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-69	Szczyt K2	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-70	Szczyt K2	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-71	Szczyt K2	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973

		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-72	Szczyt K2	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-91	Szczyt K3	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-92	Szczyt K3	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-93	Szczyt K3	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-94	Szczyt K3	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-95	Szczyt K3	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-96	Szczyt K3	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶

		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-97	Szczyt K3	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-98	Szczyt K3	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-99	Szczyt K3	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-100	Szczyt K3	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-101	Szczyt K3	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-102	Szczyt K3	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-103	Szczyt K3	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-104	Szczyt K3	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459

		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-105	Szczyt K3	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-106	Szczyt K3	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-107	Szczyt K3	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-108	Szczyt K3	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-127	Szczyt K4	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-128	Szczyt K4	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-129	Szczyt K4	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416

E-130	Szczyt K4	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-131	Szczyt K4	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-132	Szczyt K4	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-133	Szczyt K4	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-134	Szczyt K4	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-135	Szczyt K4	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-136	Szczyt K4	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-137	Szczyt K4	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079

		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-138	Szczyt K4	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-139	Szczyt K4	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-140	Szczyt K4	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-141	Szczyt K4	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-142	Szczyt K4	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-143	Szczyt K4	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-144	Szczyt K4	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-163	Szczyt K5	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973

		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-164	Szczyt K5	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-165	Szczyt K5	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-166	Szczyt K5	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-167	Szczyt K5	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-168	Szczyt K5	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-169	Szczyt K5	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-170	Szczyt K5	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶

		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-171	Szczyt K5	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-172	Szczyt K5	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-173	Szczyt K5	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-174	Szczyt K5	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-175	Szczyt K5	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-176	Szczyt K5	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-177	Szczyt K5	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-178	Szczyt K5	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459

		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-179	Szczyt K5	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-180	Szczyt K5	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-199	Szczyt K6	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-200	Szczyt K6	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-201	Szczyt K6	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-202	Szczyt K6	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-203	Szczyt K6	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416

E-204	Szczyt K6	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-205	Szczyt K6	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-206	Szczyt K6	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-207	Szczyt K6	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-208	Szczyt K6	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-209	Szczyt K6	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-210	Szczyt K6	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-211	Szczyt K6	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079

		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-212	Szczyt K6	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-213	Szczyt K6	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-214	Szczyt K6	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-215	Szczyt K6	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-216	Szczyt K6	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-235	Szczyt K7	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-236	Szczyt K7	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-237	Szczyt K7	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973

		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-238	Szczyt K7	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-239	Szczyt K7	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-240	Szczyt K7	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-241	Szczyt K7	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-242	Szczyt K7	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-243	Szczyt K7	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-244	Szczyt K7	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶

		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-245	Szczyt K7	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-246	Szczyt K7	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-247	Szczyt K7	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-248	Szczyt K7	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-249	Szczyt K7	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-250	Szczyt K7	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-251	Szczyt K7	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459
		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
E-252	Szczyt K7	amoniak	-	-	-	-	0,018	0,015	0,023	0,019	0,001973
		siarkowodór	-	-	-	-	0,00013	0,000109	0,000173	0,000143	0,00001459

		pył ogółem	-	-	-	-	0,0028	0,0023	0,0036	0,003	0,0003079
		- w tym pył do 2,5 µm	-	-	-	-	0,000028	0,000023	0,000036	0,00003	3,08*10 ⁻⁶
		- w tym pył do 10 µm	-	-	-	-	0,001288	0,001058	0,001656	0,00138	0,0001416
N-37	nagrzewnica B7	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-38	nagrzewnica B7	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-39	nagrzewnica B7	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-40	nagrzewnica B7	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-41	nagrzewnica B7	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365
		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
N-42	nagrzewnica B7	pył ogółem	0,001175	0,001175	-	-	-	-	-	-	0,002901
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001092	0,001092	-	-	-	-	-	-	0,002698
		- w tym pył do 10 µm	0,001116	0,001116	-	-	-	-	-	-	0,002756
		dwutlenek siarki	0,0001099	0,0001099	-	-	-	-	-	-	0,0002714
		tlenki azotu jako NO2	0,01478	0,01478	-	-	-	-	-	-	0,0365

		tlenek węgla	0,00606	0,00606	-	-	-	-	-	-	0,01497
A-1	Budynek B1	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,00128
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
A-2	Budynek B2	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,00128
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
A-3	Budynek B3	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,00128
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
A-4	Budynek B4	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,00128
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
A-5	Budynek B5	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,00128
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
A-6	Budynek B6	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,00128
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395
A-7	Budynek B7	amoniak	0,032	0,026	0,032	0,026	0,015	0,012	0,01	0,008	0,1969
		siarkowodór	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00011	0,000104	0,000074	0,000061	0,00128
		pył ogółem	0,0049	0,0041	0,0049	0,0041	0,0023	0,0019	0,0015	0,0013	0,03032
		- w tym pył do 2,5 µm	0,000049	0,000041	0,000049	0,000041	0,000023	0,000019	0,000015	0,000013	0,0003032
		- w tym pył do 10 µm	0,002254	0,001886	0,002254	0,001886	0,001058	0,000874	0,00069	0,000598	0,01395